



Município da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

FLS. 500 DO PROC.
N.º 43/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – SEAD-525

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - IPMPG
SENHOR PREGOEIRO,

Consoante solicitação de vossa senhoria quanto a interposição de recurso referente ao Pregão nº 003/2019, o qual trata de Aquisição de Equipamento de Informática para este órgão, pela empresa AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI, o Departamento de Informática da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Praia Grande, excepcionalmente nomeada para atuar como apoio técnico neste certame, tem a informar que:

Ratificamos nossa decisão em desclassificar tecnicamente os itens **02, 04, 05, 06.1, 07 e 08** ofertadas pela referida empresa e acostadas em ATA da Sessão Pública (fls. 277 do processo 43/19), pelo motivo de as propostas, a nosso ver, não serem precisas quanto aos modelos ofertados, tornando assim, nossa consulta de conformidade incerta e equívoca, uma vez que, o item 6.1, III do Edital é claro em constar:

6.1. A proposta comercial (ANEXO I) deverá:
III – declarar a marca e/ou fabricante ou industrializador e modelo dos produtos ofertados, bem como detalhar todo o hardware que compõe o produto, **de forma a tornar certo e inequívoco o produto ofertado.**

Segue abaixo tabela com os produtos ofertados, objetos de questionamento pela empresa, bem como os motivos que os desclassificaram tecnicamente:

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS EMPRESA AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI		
ITENS	DESCRIÇÃO	MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA
02	MONITOR 23"	Em análise ao sítio do fabricante (http://www.aoc.com.br/busca?q=m2470), constatou-se que o modelo ofertado (M2470), da marca AOC, possui três variações, a saber: M2470SWD, M2470SWD2, M2470PWH, sendo que, para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento. Adicionalmente a isso, o modelo do monitor apresentado em recurso - M2470SWD2 - (fls. 488, grifo do interpositor) não atende às especificações no que diz respeito à base pivotante 90º, giratória e com ajuste de altura.
04	ESTABILIZADOR 300VA	Pesquisando no sítio do fabricante pelo modelo ofertado (REV SPEEDY), não foi retornado nenhum resultado, sendo que, para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento. Após pesquisa do equipamento como "REVOLUTION SPEEDY", no sítio do fabricante (https://www.sms.com.br/produtos/estabilizadores/estabilizador/revolution-speedy-300-va?aba=beneficios), este retornou duas variações do modelo a saber: Revolution Speedy 300Bi e Revolution Speedy 300S 115 , sendo que um deles (Revolution Speedy 300S 115) não atende às especificações por não possuir entrada Bivolt Automática.
05	ESTABILIZADOR 1KVA	Pesquisando no sítio do fabricante pelo modelo ofertado (PROG III), não foi retornado nenhum resultado, sendo que, para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento. Após pesquisa do equipamento como "PROGRESSIVE III", no sítio do fabricante (https://www.sms.com.br/busca?busca=progressive+iii), este retornou cinco variações do modelo a saber: Progressive III 600Bi, Progressive III 1000Bi, Progressive III 2000S 115, Progressive III 2000Bi e Módulo Isolador Progressive III 500Bi , sendo que três deles (Progressive III 600Bi, Progressive III 2000S 115 e Módulo Isolador Progressive III 500Bi) não atendem às especificações.
06.1	NOBREAK 700VA	Pesquisando no sítio do fabricante (https://www.sms.com.br/busca?busca=new+station) pelo modelo ofertado (NEW STATION), foi retornado três variações do modelo, a saber: New Station 700Bi, New Station 700S 115 e New Station Expert 700Bi sendo que um deles (New Station 700S 115) não atende às especificações por não possuir entrada Bivolt Automática. Para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento.



Município da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – SEAD-525



07	NOBREAK 2.2 KVA	Pesquisando no sítio do fabricante (https://www.sms.com.br/busca?busca=power+vision+ng) pelo modelo ofertado (POWER VISION NG), foi retornado três variações do modelo, a saber: Power Vision NG 2200Bi, Power Vision NG 2200S 220 e Power Vision NG 3000Bi sendo que um deles (Power Vision NG 2200S 220) não atende às especificações por não possuir <u>entrada Bivolt Automática com saída 115V</u> . Para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento.
08	HD EXTERNO 2TB	Pesquisando no sítio do fabricante (https://www.seagate.com/support/external-hard-drives/portable-hard-drives/expansion-portable/) pelo modelo ofertado, foi retornado 7 (sete) variações do modelo, a saber: Expansion Portable 500GB STEA5000400, Expansion Portable 1TB STEA1000409, Expansion Portable 1TB, STEA1000400, Expansion Portable 2TB STEA2000400, Expansion Portable 3TB STEA3000400, Expansion Portable 4TB STEA4000400, Expansion Portable 5TB STEA5000402 sendo que 3 deles (Expansion Portable 500GB STEA5000400, Expansion Portable 1TB STEA1000409, Expansion Portable 1TB, STEA1000400,) não atende às especificações por possuir <u>armazenamento inferior</u> . Para uma avaliação certa e inequívoca desta unidade técnica, faz-se necessário a indicação precisa do modelo do equipamento.

Diante do exposto, encaminho o presente para as demais deliberações e manifestação.

Em, 12 de agosto de 2019.

Roger Nowill

Diretor do Departamento de Informática
SEAD-525

FLS.	507	88 PROC.
N.º	43	3879

Foram encontrados 4 resultados de busca para "M2470"

1 de 1

PÁGINA INICIAL (/) > **BUSCA**

Monitor 23,6" Widescreen LED
(/monitores/linha-descontinuada/100075-monitor-23-6-widescreen-led)

Monitor 23,6"Widescreen WVA LED
(/monitores/casa/monitor-23-6-widescreen-wva-led-m2470swd2)

Monitor 23,6"Widescreen WVA LED
(/monitores/escritorio/monitor-23-6-widescreen-wva-led-m2470pwh)

Guia mostra como monitores B2B podem aumentar a produtividade e reduzir o consumo de energia das empresas
(/institucional/imprensa/guia-mostra-como-monitores-b2b-podem-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-o-consumo-de-energia-das-empresas-100227)

INSCREVA-SE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES AOC.

ESCREVA SEU E-MAIL AQUI

> **ENVIAR**

[Precisa de ajuda?](#)

FLS. 509 DO PROD
N.º 43, 2019



MONITOR 23,6" WIDESCREEN LED M2470SWD

2 AVALIAÇÕES

[AVALIAR ESSE PRODUTO](#)

[SUPPORT](#)

DOCUMENTOS

[Especificações Técnicas](#)

[BAIXAR](#)

[Manual](#)

[BAIXAR](#)

[AVALIAÇÕES E COMENTÁRIOS](#)

INSCREVA-SE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES AOC.

ENVIAR


REDES SOCIAIS

PRODUTOS AOC

Precisa de ajuda?

FLS. 504 DO PROC.
N.º 43, 2019

[PÁGINA DE IMAGEM](#)



MONITOR 23,6"WIDESCREEN WVA LED M2470SWD2

Preço sugerido


R\$679,00

[COMPRAR ONLINE](#)

2 AVALIAÇÕES

[AVALIAR ESSE PRODUTO](#)

[VISÃO GERAL](#)



[ESPECIFICAÇÕES](#)

[SUPPORTE](#)

Precisa de ajuda? 

AOC

Simplificando a vida.

FLS. 505 DO PROC.
N.º 43 120191#**SÉRIE 70**
MONITOR LED**Especificações técnicas - M2470Swd2**


Tamanho do painel	23.6" Widescreen 76Hz WVA - VA (LED LCD)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	59,8 cm
Pixel pitch	0,271 mm
Brilho	250 cd/m ²
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tipo de Painel	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	178°
Ângulo de visão vertical	178°
Frequência nativa do painel	76Hz
Frequência de varredura horizontal	50 KHz - 76 KHz
Frequência de varredura vertical	30 kHz - 83 kHz
Largura de banda	165 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x Analógico (RGB) 1x Digital (DVI)
Entradas digitais	Sim
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 26 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 90-240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC 2B/C1
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Entrada/Auto/Exit/Clear vision/-4:3/Wide/i, Menu/Enter/Power
Função OSD (On Screen Display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	551,4 x 400,4 x 221,0
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	551,4 x 338,4 x 53,4
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	620 x 435 x 127
Peso líquido	3,4 kg
Peso bruto	4,9 kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Sim (100 x 100)
Cor predominante do produto	Preto
Normas/segurança/certificações	TUV, EPA, ISO 9241-307 EPEAT Silver, TCO6.0, CCC, CECP, CTUVus, BSMI, Win8, Inmetro
Características Especiais	Slim Design, tecnologia de painel WVA (Wide View Angle) para perfeito ângulo de visão, painel mais rápido com 76Hz, LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Eco Mode, Picture Boost, DCB (amplificação dinâmica de cores), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta ultra rápido (5 ms), i-Menu (controle dos menus pelo mouse), acabamento em black piano com textura diferenciada na base e painel traseiro, direct-insert (facilita a conexão de cabos), conexão digital DVI e analógica VGA, ajuste ângulo da base - Tilt [-4 ~ 17°], certificado EPEAT (produto ecológico), FULL HD (1080p).
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN (UDI)	789893091986 7
Classificação fiscal	85285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/ME: 236



aoc.com.br

AOCdoBrasil

Terça em vista a duas vezes semanalmente, na edição das páginas 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



FLS. 506 DO PROC.
N.º 43, 2019



MONITOR 23,6" WIDESCREEN WVA LED M2470PWH

Preço sugerido

RS 769,00

[COMPRAR ONLINE](#)

[AVALIAÇÃO](#)
[AVALIAR ESSE PRODUTO](#)

[VISÃO GERAL](#)

[ESPECIFICAÇÕES](#)


CARACTERÍSTICAS

Tipo de painel	LED
Tamanho do painel	23,6" Widescreen
Tamanho da imagem visível (diagonal)	59,8 cm
Pixel pitch	0,271 mm
Contraste estático	1.000:1
Frequência do painel	75 Hz
Tratamento da tela	Anti-reflexivo
Ângulo de visão horizontal	178°
Contraste (Dinâmico)	20.000.000:1
Ângulo de visão vertical	178°
Brilho	250 cd/m ²
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Tempo de resposta	

[Precisa de ajuda?](#)

Resolução recomendada

Suporte de cores



CONEXÕES

VGA	1
DVI	1 (por adaptador)
HDMI	2

DIMENSÕES E FIXAÇÃO

Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount)	Sim (100 x 100mm) mm
Peso líquido	7,4 kg
Peso Bruto com embalagem	19 kg
Dimensões c/ base (L x A x P)	551 x 400 x 221 mm
Dimensões s/ base (L x A x P)	551 x 338 x 59 mm
Embalagem (L x A x P)	620 x 425 x 127 mm
Base ajustável	Sim (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo +25°/-24°, Pivô -45°/+90°)


PRODUTO

Alto-Falantes	Não
Consumo (máximo)	28W
Fonte	Interna - 100-240V - 50-60 Hz
Controles manuais	Power On/Off, Menu/Enter, Direita/Volume, Fonte/Auto-Exit, Esquerda/Clear vision
Controles manuais	Power On/Off, Menu/Enter, Direita/Volume, Fonte/Auto-Exit, Esquerda/Clear vision
Código EAN	788593091923 6
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Cor predominante do produto	Preta
Cor predominante da base	Preta
Garantia	1 ano (1)
Normas / segurança / certificações	CE, TÜV, CB, BSMI, FCC, RoHS, Win 8, INMETRO
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo VGA, cabo HDMI, adaptador HDMI - DVI, certificado de garantia, base e monitor

[SUPPORT](#)

[AVALIAÇÕES DO CONSUMIDOR](#)

INSCREVA-SE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES AOC. [Precisa de ajuda?](#)


 Customizze sua Experiência

Home → Estabilizadores → Estabilizador → Revolution Speedy 300 VA



Estabilizador Revolution Speedy 300 VA Painel Frontal



Estabilizador Revolution Speedy 300 VA Pa

Revolution Speedy 300 VA

A segurança ideal para as suas atividades diárias.

O estabilizador Revolution Speedy garante uma proteção prática e eficiente para os mais variados eletroeletrônicos. Moldado em plástico antichama, é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT.

Potência: 300 VA

Modelos:

- 0015970 | Revolution Speedy 300Bi | entrada bivolt automático e saída 115V-
- 0016520 | Revolution Speedy 300S 115 | entrada 115/127V- e saída 115V-

 ONDE COMPRAR

 MINHAS ESCOLHAS

 ADICIONAR A COMPARAÇÃO


Benefícios

5 Níveis de proteção:

Protege seus equipamentos contra 5 dos principais problemas existentes na rede elétrica

1. Ruído de rede elétrica;
2. Sobretensão de rede elétrica;
3. Subtensão de rede elétrica;
4. Surtos de tensão na rede;
5. Correção de variação da rede elétrica por degrau



FLS 509 DO PROJ. N.º 43, 30/09/19

Customize sua Experiência

Sua busca encontrou "10 resultados"

Produtos (4)

Produtos 4



Progressive III 600 VA
600 VA

COMPARAR



Progressive III 1000 VA
1000 VA

COMPARAR



Progressive III 2000 VA
2000 VA

COMPARAR



Módulo Isolador Progressive III 500 VA
500 VA

COMPARAR

FLS. 510 BO PROC. N.º 113 Nobreaks e Estabilizadores




Customize sua Experiência

Home -> Nobreaks (UPS) -> Line Interativa -> New Station Expert 700 VA



Nobreak New Station Expert 700 VA Painel Frontal



Nobreak New Station Expert 700 VA Painel Traseiro

New Station Expert 700 VA NOVO

Acompanhe o funcionamento do seu nobreak e garanta a sua tranquilidade. O nobreak New Station Expert permite monitorar suas funções e as condições da rede elétrica através de um PC e smartphones. Também é possível acompanhar suas condições de funcionamento com grandiosidade através de seu botão iluminado, atendendo as últimas tendências de design, tecnologia e proteção em um só equipamento.

- Potência: 700 VA
- Topologia: Line Interativa
- Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM
- Modelos:
 - 0027019 | New Station Expert 700BI | entrada bi-est. automática e saída 112V | 16A (1000VA)

ONDE COMPRAR

MINHAS ESCOLHAS

ADICIONAR A COMPARAÇÃO



Benefícios

FLS. 511 DO PROC. 1
 N.º 43, 30/19




Customize sua Experiência

Home → nobreaks UPS → Line Interactive → New Station 700 VA



Nobreak New Station 700 VA Painel Frontal



Nobreak New Station 700 VA Painel Traseiro

New Station 700 VA

Proteja seus equipamentos sem abrir mão do design. O nobreak New Station é a última geração de design, tecnologia e proteção em um equipamento. Seu exclusivo botão luminoso indica com praticidade as condições de funcionamento.

Potência: 700 VA

Topologia: Line Interactive

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM

Modelos:

- 0927915 | New Station 700B1 | entrada bivolt automática e saída 115V-
- 0927916 | New Station 700S 115 | entrada 115/127V- e saída 115V-

ONDE COMPRAR

MINHAS ESCOLHAS

ADICIONAR A COMPARAÇÃO



Benefícios

FLS 512
N.º 43, 2019




Customize sua experiência

modelos → Nobreak (UPS) → Line Interactiva → Power Vision NG 2200 VA



Nobreak Power Vision NG 2200 VA Painel Frontal



Nobreak Power Vision NG 2200 VA Painel Traseiro

Power Vision NG 2200 VA

A segurança perfeita para operações mais potentes, que exigem maior tempo de autonomia. O nobreak Power Vision NG permite personalizar e aumentar o tempo de autonomia utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak. Também é possível monitorar suas funções e as condições da rede elétrica através de um PC e Smartphone.

Potência: 2200 VA

Topologia: Line Interactiva

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM

Modelos:

- 0027145 | Power Vision NG 2200B | entrada 120V automática e saída 112V - | Gerenciável
- 0027146 | Power Vision NG 2200S 220 | entrada 120V - e saída 220V - | Gerenciável

ONDE COMPRAR

MINHAS ESCOLHAS

ADICIONAR A COMPARAÇÃO



Benefícios

FLS. 519 / 3010
Nº 13 / 3010
DO ARDC




Customize sua Experiência

Home -> Nobreak (UPS) -> Line Interactive -> Power Vision NG 3000 VA



Nobreak Power Vision NG 3000 VA Painel Frontal



Nobreak Power Vision NG 3000 VA Painel Traseiro

Power Vision NG 3000 VA

A segurança perfeita para operações mais potentes que exigem maior tempo de autonomia. O nobreak Power Vision NG permite personalizar e aumentar o tempo de autonomia utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak. Também é possível monitorar suas funções e as condições da rede elétrica através de um PC e Smartphones.

Potência: 3000 VA

Topologia: Line Interactive

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular modif

Modelos:

- 0607747 [Power Vision NG 3000B] [entrada bivolt automático e saída 115V] [Derivativo]

ONDE COMPRAR


MINHAS ESCOLHAS

ADICIONAR A COMPARAÇÃO



Benefícios

FLS. 514 DO PROD
N.º 49



Getting Started



Knowledge Base



Downloads



Specs



Get Support Now
Speak with a Seagate expert by phone or email

Getting Started

Documentation

- Expansion Portable Quick Start Guide
- Expansion Plus Portable Quick Start Guide
- Expansion Portable USB 3.0 Data Sheet

Quick Start

- Product Features
- Product Registration

Knowledge Base

How-To

- How to defragment a hard drive in Windows
- Methods For Backing Up Email
- Volume Status shows disk as 'EISA Configuration'
- How to use your Seagate Expansion Drive
- Disabling the Write Cache feature in Windows 2000, XP, Vista, and Windows 7
- How to use an external drive without any special software
- What happens when I connect my external drive for the first time?
- How to update USB drivers in Windows
- How to Cut and Paste/Copy and Paste Data on Your Mac
- The Device Manager displays a yellow icon next to my external drive

FAQ

- How fast should an external drive be?
- Can I backup multiple PCs to one external drive?
- Storage capacity measurement standards
- Mac OS 10.9.4 Time Machine Updates
- Expansion drives switching to GPT
- Seagate USB External drive compatibility
- Apple Boot Camp cannot be used on an external drive

Troubleshooting

- USB External Troubleshooter
- The light on my external drive is blinking. What does it mean?
- My second external drive isn't detected in Windows
- Hard Disks Do Not Turn Off After Your Computer Has Been Idle
- Windows 7 or Vista requests drivers for an external drive
- Windows will not allow me to safely remove my drive. It keeps reporting the drive is busy or in use
- Windows has stopped this device because it has reported problems (Code 43)
- Drive reports 'write protected' or 'read only' when trying to save to or delete from it
- System Fails to P.O.S.T. When an External USB Drive is Connected on Bootup
- My drive occasionally gives a SMft error

CHAT WITH US

Downloads

Firmware Downloads



SeaTools
SeaTools - Quick diagnostic tool that checks the health of your drive.

[LEARN MORE](#)

Enter your serial number to find firmware downloads for your drive.

Enter Serial Number

NEED HELP FINDING THE SERIAL NUMBER?

SEARCH FOR FIRMWARE



DiscWizard
Secure your information by backing up the operating system, applications, settings, and all your data--as well as erasing it securely.

[LEARN MORE](#)

Specs

Model	Data Sheet	User Manual	Capacity	Height (mm)	Width	Length
Seagate® External™ Portable 250-GB Drive ST902504EXA101-RK			250GB			
Seagate® External™ Portable 320-GB Hard Drive ST903204EXA101-RK			320GB			
Seagate® Expansion™ Portable 500GB Hard Drive STAX500102			500GB			
Seagate® Expansion™ Portable 500GB Hard Drive ST905004EXA101-RK			500GB			
Expansion Portable 500GB USB 3.0 Hard Drive STBX500100			500GB	15.5	81.1mm	122.3mm
Expansion Portable 500GB STEA500400			500GB	14.8	80.0mm	117.0mm
Seagate® Expansion™ Portable 640GB Hard Drive ST906404EXA101-RK			640GB			
Seagate® Expansion™ Portable 750GB Hard Drive STAX750102			750GB			
Seagate® Expansion™ Portable 750B Hard Drive ST907504EXA101-RK			750GB			
Expansion Portable 1TB USB 3.0 Hard Drive STBX1000100			1TB	15.5	81.1mm	122.3mm
Seagate® Expansion™ Portable 1TB Hard Drive STAX1000102			1TB			

CHAT WITH US

F.L.S. 5/6 DO PROG
 N.º 43, 2019

Model	Data Sheet	User Manual	Capacity	Height (mm)	Width	Length
Expansion Portable 1TB STEA1000400			1TB	14.8	80.0mm	117.0mm
Expansion Portable 1TB STEA1000400			1TB	14.8	80.0mm	117.0mm
Seagate® Expansion™ Portable 1TB Hard Drive ST910004EXA101-RK			1TB			
Seagate® Expansion™ Portable 1.5TB Hard Drive STAX1500100			1.5TB			
Seagate® Expansion™ Portable 1.5TB Hard Drive STAX1500102			1.5TB			
Expansion Portable 2TB STEA2000400			2TB	14.8	80.0mm	117.0mm
Expansion Portable 2TB Hard Drive STBX2000401			2TB	15.5	81.1mm	122.3mm
Expansion Portable 3TB STEA3000400			3TB	20.9	80.0mm	117.0mm
Expansion Portable 4TB STEA4000400			4TB	20.0	80.0mm	117.0mm
Expansion Portable 5TB STEA5000402			5TB	20.0	80.0mm	117.0mm

